



Le vaccin contre la Covid-19

Le vaccin me protège contre la Covid-19.



Avec le vaccin :

je n'aurai pas la Covid-19

OU

si j'ai la Covid-19, je serai moins malade.



Le vaccin est pour tout le monde.

Certaines personnes sont vaccinées en premier

les personnes vivant
en collectivité

Par exemple :

les personnes malades,

les soignants.





Le docteur me dit si je peux être vacciné.



Le vaccin contre la Covid-19 n'est pas obligatoire.

**Je dois dire si je veux être vacciné ou pas.
C'est moi qui décide !**



Pour décider, je peux en parler avec :

mon docteur,


ma personne
de confiance,

mon administrateur

ma famille,
mes proches.



Le vaccin est gratuit.



Le vaccin est fait par un soignant.

Le soignant me fait une piqûre dans le bras.

La piqûre est un peu désagréable
mais ça ne dure pas longtemps.



Après le vaccin.

Pendant un ou deux jours, je peux avoir :

une rougeur à l'endroit de la piqûre.



mal à la tête,



un peu de fièvre,




mal dans les muscles,



Pour me sentir mieux :

je me repose,



je bois de l'eau,




Si je me sens vraiment mal, j'appelle le docteur.




Après le vaccin, je continue les gestes barrière.

Tout le monde continue les gestes barrière.



Pour être bien protégé, je refais le vaccin 3 à 4 semaines plus tard.



Pour en savoir plus, voir les BD sur www.santebd.org :

« Je me protège contre les microbes »



Ce document a été réalisé par SantéBD et adapté pour la Belgique par Handicap & Santé et Inclusion